



Rok założenia 1990

PN-EN 14351-1:2006

## Deklaracja zgodności CE nr. 1/2008

1. Producent drzwi: **F.P.H.U. Stanisław Węgrzyn**  
**39-300 Mielec, Wola Mielecka 115**
2. Nazwa wyrobu: **Drzwi zewnętrzne sosnowe otwieran na zewnątrz**  
**Grubość 55mm**  
**Model: 002, 004, 007, 013, 014, 016, 017, 021, 022, 023, 024,**  
**025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032.**

**Spełniają postanowienia EN 14351-1:2006 wg. poniższego wyszczególnienia:**

Odporność na obciążenie wiatrem - ciśnienie próbne:	<b>Klasa 3</b>
Odporność na obciążenie wiatrem - ugięcie ramy:	<b>Klasa C5</b>
Wodoszczelność - częściowo osłonięte B:	<b>Klasa 3</b>
Nośność urządzeń zabezpieczających:	<b>drzwi spełniają wymagania</b> <b>Pn-En 14351-1:2006 p4.8</b>
Wysokość x szerokość min (mm):	<b>200x90</b>
Przenikalność cieplna:	<b>1,5 W/m<sup>2</sup>x'Y</b>
Przepuszczalność powietrza:	<b>Klasa 4</b>
Siły operacyjne:	<b>Klasa 1</b>

**WAŻNE !!! ABY DRZWI SŁUŻYŁY LATAMI I BYLI PAŃSTWO W PEŁNI ZADOWOLENI Z ZAKUPU  
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KARTĄ GWARANCYJNĄ PRZED ZAKUPEM  
I OGLĄDNIĘCIE DRZWI WĘGRZYN PRZED MONTAŻEM.**